放射科學精要第 23 章 352 頁表 23.1 小標部分一輕度、中度、重度出現亂碼>««-,請見下表 23.1 正確版。

## 表 23.1 顯影劑的反應。

**>**%«

蕁麻疹 喉嚨腫

寒顫 抽搐

眼睛與面部水腫 心律不整

打噴嚏 發紺(嘴唇或四肢末端發紫)

咳嗽 呼吸困難

頭痛 嚴重休克

噁心、嘔吐 呼吸中止

搔癢 血壓下降

盗汗 窒息

心跳停止

>\(\( \( \)

氣喘的哮鳴聲

過多的蕁麻疹

低血壓、高血壓

支氣管痙攣

心跳過慢、心跳過速

## 表 23.1 顯影劑的反應。

輕度 重度

蕁麻疹 喉嚨腫

寒顫 抽搐

眼睛與面部水腫 心律不整

打噴嚏 發紺(嘴唇或四肢末端發紫)

咳嗽 呼吸困難

頭痛 嚴重休克

噁心、嘔吐 呼吸中止

搔癢 血壓下降

盗汗 窒息

心跳停止

## 中度

氣喘的哮鳴聲

過多的蕁麻疹

低血壓、高血壓

支氣管痙攣

心跳過慢、心跳過速